

Согласовано:

Председатель профкома

А.В. Пономарев

« 2 » 2017 2017



Утверждаю:

Ректор академии, профессор

В.Г. Мохнаткин

« 2 » 2017 2017



Инструкция № 14 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе в качестве горничной допускаются лица прошедшие медицинский осмотр, прошедшие инструктаж и проверку знаний по вопросам по охраны труда на рабочем месте и освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ.

1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, выполнять требования пожарной безопасности, выполнять только порученную работу.

1.3. Выполнять требования пожарной безопасности, обязан знать места расположения первичных средств пожаротушения, знать порядок действий при пожаре и направления эвакуации при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.4. Горничная должна знать устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации моечного, гладильного оборудования, основные виды и принципы неполадок этого оборудования.

1.5. Горничная должна знать и соблюдать безопасные приемы при использовании колесных тележек.

1.6. Запрещается выполнение работы в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

1.7. Запрещается исправлять электропроводку, электрические приборы, устанавливать и менять электролампы, а также присоединять концы проводов к рубильникам и распределительным устройствам, прикасаться к незащищенным проводам.

1.8. Для обеспечения безопасности гладильное помещение размещаются отдельно от помещения, где установлены стиральные машины.

1.9. Гладильное помещение, помещение хранения белья должны быть оборудованы средствами пожаротушения в соответствии с требованиями органов Госпожнадзора.

1.10. Конструкция и расположение органов управления должны исключать возможность произвольного и самопроизвольного включения и отключения производственного оборудования.

1.11. Во время работы на горничную могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.

- острые кромки, заусенцы и шероховатость убираемых поверхностей;

- повышенная температура воды;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические перегрузки при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

1.12. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

1.13. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, а также в соответствии с действующим законодательством РФ, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Проверить исправность СИЗ:
 - отсутствие внешних повреждений перед их использованием.
 - пользоваться СИЗ, не прошедшими в установленном порядке проверку (испытание), а также имеющих истекший срок годности не допускается.
- 2.2. Надеть СИЗ, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор);
- 2.3. Проверить внешним осмотром:
 - 2.3.1. Соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию.
 - 2.3.2. Рабочего инвентаря и приспособлений, срок годности химических средств.
 - 2.3.3. Исправность вентилей кранов горячей и холодной воды, состояние полов и других убираемых поверхностей.
 - 2.3.4. Наличие, исправность и надежность закрепления защитных ограждений.
 - 2.3.5. Исправность изоляции электросилового проводки.
- 2.4. Проверить достаточность освещенности рабочего места.
- 2.5. В случае обнаружения неисправностей оборудования необходимо сообщить непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия – другому должностному лицу.
- 2.6. Сделать запись о приеме рабочего места в сменном журнале.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Соблюдать правила передвижения в помещении, пользоваться установленными проходами.
- 3.2. Не допускать отклонений от технологического процесса уборки, приготовления моющих и дезинфицирующих растворов.
- 3.3. Не загромождать товарами и тарой площадь пола рабочего места, проходы.
- 3.4. Пользоваться стремянкой при работах на высоте. Не использовать для этих целей случайные предметы (тумбочки, табуреты).
- 3.5. Не оставляйте работающее оборудование без присмотра.
- 3.6. Переносить груз массой не более допустимой, для перемещения груза большей массой применять тележки.
- 3.7. Устранять допущенные подтеки.
- 3.8. Во избежание обрушения мешков с бельем, отбирать белье только сверху.
- 3.9. Убедиться в отсутствии выступающих гвоздей, штырей, острых кромок при протирке мебели, дверей, стен.
- 3.10. Протирать электрические розетки, выключатели, другие электроприборы только сухой тряпкой и при полном их отключении.
- 3.11. Следить за уровнем загрязнения фильтра пылесоса во избежание перегрева его электродвигателя.
- 3.12. Убирать санитарно-бытовые помещения с использованием разрешенных к применению моющих и дезинфицирующих средств, проветривать помещения.
- 3.13. Запрещается расставлять уборочный инвентарь в коридоре.
- 3.14. По окончании работы с утюгом горничная должна отключить его от электрической сети, а затем поставить на специальную подставку или торец корпуса утюга.
- 3.15. Химические средства, применяемые при уборке, должны использоваться в соответствии с требованиями инструкции организации-производителя и храниться только в оригинальной упаковке.
- 3.16. Уборочный инвентарь для санитарно-бытовых помещений должен иметь специальную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- 4.1. Убедиться в надежности отключения электрооборудования от электросети.
- 4.2. Очистить и убрать инвентарь, специальную одежду и другие СИЗ, моющие и дезинфицирующие средства в установленные места хранения.
- 4.3. Сообщить непосредственному руководителю или другому должностному лицу об имевших место неполадках в работе оборудования.
- 4.4. После завершения работы следует вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, при возможности принять душ.
- 4.5. Сделать запись о приеме рабочего места в сменном журнале.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 5.1. При обнаружении дефектов оборудования, представляющих опасность для жизни людей и целостности оборудования, немедленно приостановить работы, по возможности отключить электрооборудование от электросети, принять меры к ликвидации аварии, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю или другому должностному лицу.
- 5.2. При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, оказать медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать «Скорую медицинскую помощь». Сообщить о происшедшем непосредственному руководителю или другому должностному лицу.
- 5.3. Возобновление работы допускается по распоряжению руководителя и только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.
- 5.4. В случаях возникновения пожара или загорания необходимо:
 - 5.4.1. Прекратить работу.
 - 5.4.2. Обесточить электроприборы в зоне пожара или загорания.
 - 5.4.3. Сообщить о происшествии обслуживающему персоналу общежития. При возможности приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения, при угрозе здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.
- 5.5. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) горничная должна прекратить работу, выключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

Начальник отдела быта
«11» марта 2017 г.



С.А. Романов