

Согласовано:

Председатель профкома
А.В. Пономарев

21 2017



Утверждаю:

Ректор академии, профессор
В.Г. Мохнаткин

21 2017



Инструкция №76 ПО ОХРАНЕ ТРУДА СТОРОЖА

1. Общие требования безопасности

1. К работе сторожем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, обучение безопасным методам труда, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Сторож обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования нормативных правовых актов по охране труда, технических средств и систем охраны (приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации), а также правил поведения на территории охраняемого объекта, во вспомогательных и бытовых помещениях;
- правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты;
- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;
- сообщать должностным лицам о выявленных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, неисправности технических средств и систем охраны, несчастных случаях, происшедших на производстве, а также о ситуациях, которые создают угрозу жизни и (или) здоровью людей;
- знать порядок оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае;
- знать и соблюдать правила личной гигиены;
- осуществлять контроль за работой установленных на объекте приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации;
- предупреждать и пресекать правонарушения на охраняемом объекте.

3. На сторожа могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;
- нервно-психические нагрузки.

4. Сторож обеспечивается в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий и должностей для всех отраслей.

5. При отсутствии центрального отопления для обогрева помещения необходимо использовать электрообогреватель заводского производства с закрытой спиралью. Электрообогреватель должен устанавливаться на полу на железном или асбестовом листе.

6. Во избежание поражения электротоком сторожу запрещается исправлять электропроводку, рубильники, электрические дрели, устанавливать и менять электролампы, а также при-

соединять концы проводов к рубильникам и распределительным устройствам, прикасаться к неизолированным проводам.

7. Периметр территории охраняемого объекта должен освещаться таким образом, чтобы сторож мог без затруднений осматривать труднодоступные места охраняемого объекта и подходы к ним.

8. За невыполнение требований настоящей инструкции сторож несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Ознакомиться с записями в сменном журнале, все неясные вопросы выяснить у сменщика и непосредственного руководителя работ.

2.2. Проверить комплектность, исправность и одеть спецодежду. Спецобувь и предохранительные приспособления.

2.3. Осмотреть объект, проверить исправность ограждения территории, сигнализационных устройств, телефона, наличие охраняемой техники, оборудования и помещений, исправность запоров на воротах, в административных и других помещениях и складах. О замечаниях сделать отметку в сменном журнале.

2.4. Проверить состояние отопителя сторожевого помещения: печь (электрообогреватель) должна устанавливаться на полу на железном листе размером 70 см x 50 см, на стене и сбоку — листы асбеста; проверить наличие огнетушителя и аптечки.

2.5. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Сторож при несении службы обязан: безотлучно находиться на объекте; периодически обходить объект; об обнаруженных нарушениях сообщить администрации, приняв меры к нарушителю, при необходимости - сообщить в полицию; при обнаружении возгорания - вызвать пожарную команду, принять меры к тушению собственными силами, сообщить администрации; в случае внезапного заболевания или несчастного случая сообщить администрации; о всех замечаниях и происшествиях делать запись в журнале.

3.2. Сторожу запрещается: покидать пост либо передавать его охрану другим лицам; пользоваться неисправными приборами отопления, оставлять их без надзора, разжигать печь бензином, керосином, иными ГСМ; использовать обогревательные приборы для сушки спецодежды, обуви, иных предметов и изделий; оставлять дверцы печи открытыми (кожух электронагревателя снятым); хранить в сторожевом помещении запасные части, инструмент, ГСМ и иные посторонние предметы, применять для освещения и отопления опасные и неисправные приборы; входить при работе в опасные зоны; пускать на ночлег посторонних лиц, употреблять на посту алкогольные напитки и наркотики, нарушать правила трудового внутреннего распорядка.

3.3. При охране лесных бирж, лесосек постоянно контролировать возможные очаги возгорания, при обнаружении — принять меры к их ликвидации.

4. Требования безопасности в аварийных случаях

4.1. При возгорании вызвать пожарную охрану, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами, сообщить администрации. При угрозе жизни - покинуть пост, о чем проинформировать администрацию и сделать соответствующие записи в журнале.

4.2. Во время грозы укрыться в помещении, отключить электроприборы, антенны и другое электро- и радиооборудование. Если гроза застала под открытым небом, нельзя подходить к деревьям, большим предметам ближе 10 м, а также к ЛЭП. Если на объекте расположены маши-

ны, механизмы, иные металлические предметы- отойти от них на безопасное расстояние 10 м. В лесу располагаться на поляне, участке лиственного молодняка, в складках местности, между деревьями, растущими на расстоянии не менее 20 м друг от друга.

Запрещается во время грозы находиться в движении, на вершине горы, холма, опушке леса, у ручьев, рек, озер; прятаться под отдельными деревьями, большими камнями, быть у и под ЛЭП, у вышек, ближе 10 м от механизмов.

4.3. В любой аварийной ситуации принять все меры к ликвидации аварии с учетом личной безопасности и безопасности людей, находящихся рядом. При необходимости оказать пострадавшим первую помощь и принять меры к доставке пострадавших в медицинское учреждение. При несчастном случае после оказания помощи сохранить обстановку для проведения расследования. О всех происшествиях сообщить администрации и записать в сменном журнале.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы проверить объект и все его участки, строения, механизмы, оборудование, запоры, сигнализацию и т.д. совместно со сменщиком. О передаче смены сделать запись в журнале, занести замечания по смене, о чем также сообщить администрации.

5.2. Снять и поместить на хранение (либо передать сменщику) постовое обмундирование, оружие.

5.3. Отключить отопительные приборы, выполнить гигиенические процедуры.

Директор учебно-опытного поля

«23»

03

2017 г.

Н.А. Жилин