

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вятский государственный агротехнологический университет»
(ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ)

ПРИКАЗ

22 апреля 2022 года

№ 57

г. Киров

Об утверждении Требований
к организации безопасного рабочего
места в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ.

В целях обеспечения выполнения требований охраны труда работниками, занятыми на своих рабочих местах, и работодателями, при организации рабочих мест, исполнения Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места» приказываю:

1. Утвердить Требования к организации безопасного рабочего места в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Ввести в действие Требования к организации безопасного рабочего места в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу с 01.03.2022г.

3. Руководителям подразделений руководствоваться данными требованиями, при организации рабочих мест, в своем подразделении.

4. Заведующей канцелярией Зайцевой Л.В. ознакомить всех руководителей подразделений с данным приказом

Ректор


Е.С. Симбирских

Согласовано:

Проректор по АТР и цифровизации


А.А. Анфилатов

Подготовлено:

Специалист по охране труда


Бояринцева Е.В.

Приложение № 1 к приказу от 22.02.2022 № 57

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

А.В. Куклин

«22» февраля 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ

Е.С. Симбирских

«22» февраля 2022 г.

Требования к организации безопасного рабочего места в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ

1. Общие положения

1.1. Требования к организации безопасного рабочего места (далее - Требования) разработаны в целях обеспечения выполнения требований охраны труда работниками, занятыми на своих рабочих местах, и работодателями, при организации рабочих мест. Для рабочих мест с территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников выполняют схожие работы или технологические операции положения Требований распространяются на каждую рабочую зону.

1.2. Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с особенностями выполняемых работ, должны обеспечивать сохранение жизни и здоровья, занятых на нем работников, при соблюдении ими положений применяемых у работодателя нормативных правовых актов по вопросам охраны труда (далее по тексту - государственные требования охраны труда).

1.3. С учетом применения работниками средств индивидуальной (коллективной) защиты на рабочем месте (в рабочей зоне) применяются меры по снижению до установленных предельно допустимых значений уровней воздействия (концентрации) вредных и (или) опасных производственных факторов на данных рабочих местах.

1.4. Рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов должны учитывать требования к выполняемой работе в соответствии с государственными требованиями охраны труда.

2. Требования к организации рабочего места

2.1. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть обеспечена

возможность смены рабочей позы занятыми на нем работниками.

2.2. В зависимости от особенностей выполняемой работы рабочая поза работника в положении "сидя" является более удобной, чем рабочая поза в положении "стоя". Если основной рабочей позой работника является положение "стоя", организация рабочего места должна обеспечивать возможность смены основной рабочей позы на положение "сидя", в том числе посредством организации места для сидения.

2.3. Удобство рабочей позы работника в положении "сидя" достигается регулированием взаимного положения места для сидения и рабочей поверхности, в том числе ее высоты и размеров, а также высоты и угла наклона подставки для ног при ее применении.

При невозможности обеспечения указанного выше регулирования рабочей позы допускается использование рабочего места с нерегулируемыми параметрами. Высота рабочей поверхности устанавливается в соответствии с государственными требованиями охраны труда, исходя из особенностей выполнения работы, требований к обеспечению точности действий при ее выполнении и контролю за ее выполнением. Высота рабочей поверхности устанавливается исходя из высоты среднего роста работающих (мужчин - если работают только мужчины, женщин - если работают только женщины, по отдельности мужчин и женщин - если работают и мужчины, и женщины).

2.4. При организации рабочего места (рабочей зоны) в соответствии с государственными требованиями охраны труда должно быть обеспечено безопасное выполнение трудовых операций во всех зонах досягаемости в зависимости от требуемой точности и частоты действий при осуществлении управления размещенными на данном рабочем месте (в рабочей зоне) машинами, оборудованием, инструментами и приспособлениями.

2.5. При организации рабочего места (рабочей зоны) должно быть обеспечено устойчивое положение и свобода движений занятого на нем работника, возможность контроля деятельности и безопасность выполнения трудовых операций при условии соблюдения государственных требований охраны труда.

2.6. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть исключена продолжительность времени выполнения работы в вызывающих повышенную утомляемость неудобных рабочих позах. В случае невозможности исключения, обусловленной особенностями организации производственного процесса, снизить до минимума продолжительность времени выполнения работы в вызывающих повышенную утомляемость неудобных рабочих позах:

- наклоны или повороты туловища,
- руки, поднятые выше уровня плеч,
- неудобное (стесненное) размещение ног,
- необходимость удержания рук на весу,
- расположение органов управления или рабочих поверхностей оборудования вне пределов максимальной досягаемости рук работника либо с наличием в поле зрения работника объектов, препятствующих

наблюдению за обслуживаемым объектом или процессом,

- вынужденная рабочая поза (положения "лежа", "на коленях", "на корточках").

2.7. При организации рабочего места (рабочей зоны) необходимо обеспечить обзор наблюдения с места выполнения работ, обеспечивающий восприятие визуальных средств отображения информации и знаков безопасности.

2.8. Средства отображения информации должны учитывать частоту и значимость поступающей информации, тип средства отображения информации, точность и скорость слежения и считывания, размещаться в зонах, обеспечивающих восприятие информации, содержащейся в средствах отображения.

2.9. Визуальные средства отображения информации должны иметь освещение, обеспечивающее восприятие отображаемой информации с места выполнения работ.

2.10. Размещение органов управления машинами и оборудованием на рабочем месте (в рабочей зоне) должно обеспечивать соблюдение государственных требований охраны труда, в том числе учитывать рабочую позу работника, функциональное назначение органа управления, частоту применения, последовательность использования, функциональную связь с соответствующими средствами отображения информации.

2.11. Расстояние между органами управления машинами и оборудованием должно исключать возможность произвольного изменения положения не задействованного органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления.

2.12. Машины, механизмы, производственное оборудование, являющиеся источником травмоопасности, в соответствии с требованиями технических регламентов должны оснащаться защитными ограждениями и блокировками, исключающими работу оборудования при снятии защитного ограждения, при нахождении человека или частей его тела в зоне работы травмирующих частей и агрегатов, эксплуатация таких машин, механизмов, производственного оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации и с соблюдением государственных требований охраны труда.

2.13. Участки и зоны, где работодателем по результатам проведенной им оценки профессиональных рисков определена высокая вероятность травмирования работников, должны быть обозначены разметкой сигнальной и/или знаками безопасности с учетом государственных требований охраны труда.

2.14. Применение знаков безопасности и разметки сигнальной дополняется информированием работника всеми доступными работодателю способами, предусмотренными системой управления охраной труда, в целях предупреждения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов при осуществлении ими трудовой деятельности.

2.15. Рабочее место (рабочая зона), при осуществлении на нем работ по подъему и перемещению людей и грузов оснащается вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами) с учетом государственных требований

охраны труда.

2.16. При организации рабочих мест их взаимное расположение и компоновка должны обеспечивать безопасный доступ занятых на них работников на каждое рабочее место и возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной или иной чрезвычайной ситуации в соответствии с государственными требованиями охраны труда. Пути эвакуации и проходы должны быть свободны для движения, обозначены соответствующими указателями и иметь освещенность, обеспечивающую их восприятие.

3. Требования к безопасному содержанию рабочего места

3.1. Рабочее место (рабочая зона) и взаимное расположение его элементов должны обеспечивать содержание, техническое обслуживание, уборку и чистку используемых на рабочем месте машин и оборудования, инструментов и мебели с учетом государственных требований охраны труда.

3.2. Организация и содержание рабочих мест, а также расстояния между рабочими местами (рабочими зонами) должны обеспечивать безопасное передвижение работников и транспортных средств, безопасные действия с сырьем, материалами, заготовками, полуфабрикатами при соблюдении государственных требований охраны труда.

Подготовлено:

Специалист по охране труда



Е.В. Бояринцева

Согласовано:

Проректор по АТР и цифровизации



А.А. Анфилатов